

UGOVOR O NABAVCI ROBE
Nabavka znakova i druge opreme iz oblasti ZZNR i PP zaštite
Partija 1: Opomenski znaci i naljepnice i klik-klak ramovi

"HD DESIGN" DOO
Broj 236/20
Podgorica, 23.11. 2020 god.

UGOVORNE STRANE



Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica

PIB: 03099873
PDV: 30/31-16162-1
Žiro racun: 535-15969-90 kod Prve Banke Crne Gore
koga zastupa:
po Ovlašćenju br. 10-10-48470 od 16.11.2020. godine
Šef Službe za nabavku
Mirko Dedović

(u daljem tekstu: Naručilac)

i

"HD Design" doo Podgorica

PIB: 03255956
Žiro racun:
565-5123-44 kod Lovćen banke AD Podgorica
koga zastupa:
Izvršni direktor
Jelena Boljević

(u daljem tekstu: Isporučilac)

Na osnovu člana 27 stav 1 i člana 149 stav 1 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19) i Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list CG", br. 71/20), Zahtjeva za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke br. 60-00-43388 od 16.10.2020. godine, Isporučioca br. 10-10-44273 od 22.10.2020. godine, Obavještenja o ishodu postupka jednostavne nabavke br. 60-00-45603 od 30.10.2020. godine i Procedure nabavki CEDIS-a br. 10-10-28141 od 06.07.2020. godine, zaključuje se:

UGOVOR O NABAVCI ROBE

između:

1. Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica, sa sjedištem u Podgorici, Ivana Milutinovića br. 12, PIB: 03099873; PDV: 30/31-16162-1; Žiro račun: 535-15969-90 kod Prve Banke Crne Gore; koga po Ovlašćenju br. 10-10-48470 od 16.11.2020. godine zastupa Šef Službe za nabavku, Mirko Dedović, (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

2. "HD Design" doo Podgorica sa sjedištem u Podgorici, Bjelopoljska 42; PIB: 03255956, Žiro račun: 565-5123-44 kod Lovćen banke AD Podgorica; koga zastupa Izvršni direktor, Jelena Boljević, s druge strane (u daljem tekstu: **Isporučilac**).

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je nabavka robe za potrebe Crnogorskog elektrodistributivnog sistema DOO Podgorica – **Nabavka znakova i druge opreme iz oblasti ZZNR i PP zaštite - Partija 1: Opomenski znaci i naljepnice i klik-klak ramovi**. Ponuda Isporučioca i specifikacija integrisane su u odredbama ovog Ugovora.

Član 2.

Isporučilac se obavezuje da Naručiocu isporuči robu specificiranu članom 1 ovog Ugovora, a Naručilac se obavezuje da zvanično preuzme i plati Isporučiocu vrijednost robe prema prihvaćenoj cijeni iz Ponude br. 10-10-44273 od 22.10.2020. godine.

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 3.

Ukupna cijena za robe iz člana 1 ovog Ugovora bez PDV-a iznosi **2.505,84 €**.

PDV iznosi **526,23 €**.

Ukupna cijena za robe iz člana 1 ovog Ugovora, sa PDV-om, iznosi **3.032,07 €**.

Jedinične i ukupna ponuđena cijena, način plaćanja i ostali uslovi iz Ponude su integrisani u odredbama ovog Ugovora.

U cijenu su uključeni troškovi za drumski prevoz, troškovi prevoza i osiguranja prilikom transporta, troškovi carine, kao i troškovi istovara kod Naručioca, što znači da padaju na teret Isporučioca.

Član 4.

Naručilac će ugovorenu cijenu platiti u roku od 30 dana, računajući od dana prijema fakture za izvršene usluge na arhivu Naručioca, adresa: Ivana Milutinovića br. 12 u Podgorici, sa naznakom za Sektor za komercijalne poslove, n/r šef Službe za praćenje realizacije nabavnih ugovora i fakturisanje. Isporučilac ispostavlja fakturu CEDIS-u najkasnije u roku od tri radna dana od datuma isporuke robe.

Sve uplate se vrše na žiro račun Isporučioca br. **565-5123-44** kod Lovćen banke AD Podgorica.

ROK, MJESTO I NAČIN IZVRŠENJA UGOVORA

Član 5.

Rok za isporuku robe je mjesec dana od zaključivanja ugovora, osim za štampu. Rok za isporuku štampe je mjesec dana od dana potvrde dostavljene matrice za štampu. Rok za dostavljanje matrice je 7 radnih dana od potpisivanja ugovora.

Mjesto izvršenja Ugovora je centralni magacin CEDIS-a u Podgorici.

Po završetku kvalitativno-kvantitativne primopredaje ugovorene robe, ovlašćena lica Naručioca su obavezna da sačine zapisnik koji potpisuju predstavnici ugovornih strana. Datum isporuke robe je datum potpisivanja zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe, nakon provjere kompletnosti i funkcionalnosti koju treba da izvrše ovlašćena lica Naručioca, na lokaciji isporuke, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Isporučioca.

Član 6.

Isporučilac će najmanje 3 dana prije isporuke pisanim putem (e-mail, fax) obavijestiti Naručioca o terminu isporuke, odnosno na email **slaven.marjanovic@cedis.me** dostaviti skeniranu, odnosno kopiju otpremnice za robu koja je predmet Ugovora. Tel. za kontakt **+382 67 489 010**.

Roba može biti dopremljena svakog radnog dana u radno vrijeme do 14 časova. Subotom i nedeljom isporuka može se vršiti samo uz prethodni dogovor Naručioca i Isporučioca.

Član 7.

Zvanična komunikacija u vezi sa pitanjima vezanim za tehnički dio realizacije Ugovora ostvarivaće se slanjem potpisanih i ovjerenih akata putem email-a ili fax-a. Osobe za komunikaciju su:

Za Isporučioca:

Jelena Boljević

Tel: 068 049 049

e-mail: jelena@hd-design.me

Za Naručioca:

Veseljko Komnenović

Tel: +382 68 000 342

e-mail: veseljko.komnenovic@cedis.me

Zvaničnu komunikaciju u vezi sa finansijskim pitanjima vezanim za realizaciju Ugovora ostvarivaće se putem email komunikacije. Osobe za komunikaciju su:

Za Isporučioca:

Jelena Boljević

Tel: 068 049 049

e-mail: jelena@hd-design.me

Za Naručioca:

Slaven Marjanović

Tel: +382 67 489 010

e-mail: slaven.marjanovic@cedis.me

Ugovorne strane se obavezuju da pravovremeno obavijeste drugu stranu u slučaju promjene podataka osoba za komunikaciju, a najkasnije 7 dana od nastanka promjene.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 8.

Isporučilac se obavezuje:

- Da navedene robe isporuči u svemu prema ponudi br. 10-10-44273 od 22.10.2020. godine;
- Da robe koje su predmet ovog Ugovora isporuči stručno i kvalitetno;
- Da odmah, po zahtjevu Naručioca, pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju posla;
- Da nadoknadi svu štetu Naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim radom ili krivicom lica koje vrše isporuku robe;

Član 9.

Naručilac se obavezuje:

- Da Isporučioca uvede u posao. Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se obezbeđenje potrebnih uslova za primopredaju ugovorene robe;
- Da vrši kontrolu kvaliteta isporučene robe neposredno preko svog predstavnika ili preko ovlašćenog predstavnika i prisustvuje primopredaji iste;
- Da obezbijedi Isporučiocu pravo pristupa lokaciji predviđenoj za isporuku robe;
- Da Isporučiocu izvrši plaćanje za isporučenu robu na način kako je to predviđeno ovim Ugovorom.

Član 10.

Isporučilac će postupiti po primjedbama Naručioca bez posebne naknade, ukoliko takve primjedbe ne predstavljaju promjenu ugovorenog obima posla.

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u izvršenju posla pisanim putem pozove Isporučioca i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta.

POTVRDA O IZVRŠENJU UGOVORA

Član 11.

Izvršavanje ugovornih obaveza Isporučioca se smatra završenim kada Naručilac i Isporučilac potpišu Zapisnik o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu i u kojem je naveden datum isporuke ugovorene robe (datum izvršenja ugovora).

Ugovorne strane su saglasne da se isključivo Zapisnik o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu smatra dokumentom kojim Naručilac prihvata izvršenje ugovornih obaveza od strane Izvršioca. Po izdavanju Zapisnika o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu, Naručilac preuzima punu odgovornost za bezbjednost isporučene robe.

RASKID UGOVORA

Član 12.

Naručilac ima pravo da raskine ovaj Ugovor u slučaju da Isporučilac:

- a) Ne postupi po zahtjevu Naručioca za otklanjanje nedostataka i ne otkloni iste u roku od 30 dana;
- b) U slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet robe koja je predmet ovog Ugovora ili način na koje se isporučuje, odstupa od traženog, odnosno ponudjenog kvaliteta iz Ponude Isporučioca br. 10-10-44273 od 22.10.2020. godine;

- c) Na bilo koji način jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa izvršavanjem svojih ugovornih obaveza;
- d) Neopravdano ne pristupi poslovima u cilju isporuke ugovorene robe;
- e) Obavijesti Naručioca podnošenjem saopštenja o novonastaloj finansijskoj situaciji iz kojeg Naručilac može da objektivno zaključi da Isporučilac neće moći da izvrši svoje ugovorne obaveze ili ako Isporučilac ne podnese takvo saopštenje, a Naručilac u svakom slučaju donese objektivni zaključak da Isporučilac neće moći da izvrši svoje ugovorne obaveze zbog finansijske situacije Izvršioca;
- f) Ode pod stečaj ili postane nesolventan, bude likvidiran, bude sekvestriran, napravi poravnanje sa svojim povjeriocima, ili posluje pod stečajnom upravom u korist povjerilaca ili u slučaju bilo kog dela ili događaja koji (po mjerodavnom pravu) proizvodi dejstvo koje je slično dejstvu pomenutih dijela ili događaja;
- g) Pređa ili ponudi (neposredno ili posredno) nekom licu mito, poklon, napojnicu, proviziju ili neku drugu stvar od vrijednosti kao podsticaj ili nagradu:
 - a) Za činjenje ili nečinjenje u vezi Ugovora,
 - b) Za favorizovanje ili nefavorizovanje nekog lica u vezi Ugovora
 - c) Ili ako bilo koji Isporučiočev službenik, zastupnik ili neko drugo lice pređa ili ponudi (neposredno ili posredno) bilo kom licu bilo koji pomenuti podsticaj ili nagradu.

U slučaju takvih događaja ili okolnosti, Naručilac ima pravo da raskine Ugovor sa najmanje 15-dnevnim otkaznim rokom ukoliko Isporučilac ne sanira takve događaje ili okolnosti u otkaznom roku.

Član 13.

Isporučilac ima pravo da raskine Ugovor ako:

- a) Naručilac u bitnoj mjeri ne izvršava svoje ugovorne obaveze vezano za plaćanje za isporučenu robu;
- b) Duža obustava posla utiče na cjelokupne ugovorene obaveze bez krivice Isporučioca;
- c) Naručilac ode pod stečaj ili postane nesolventan, bude likvidiran, bude sekvestriran, napravi poravnanje sa svojim povjeriocima, ili posluje pod stečajnom upravom u korist povjerilaca ili u slučaju bilo kog dijela ili događaja koji (po mjerodavnom pravu) proizvodi dejstvo koje je slično dejstvu pomenutih dijela ili događaja.

U svakom od ovih slučajeva, Isporučilac ima pravo da raskine Ugovor sa otkaznim rokom od 15 dana, ukoliko Naručilac ne sanira događaj ili okolnosti u roku od pomenutih 15 dana. Međutim u slučaju pod (c) ima pravo na trenutni raskid Ugovora.

Član 14.

Ugovorna strana koja je skrivila raskid ugovora, dužna je da nadoknadi drugoj strani štetu koja joj je zbog neispunjenja ugovora prčinjena.

PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA

Član 15.

Ukoliko u toku važnosti ovog Ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

ANTI-KORUPTIVNA KLAUZULA

Član 16.

Ugovorne strane se obavezuju da će preduzimati mjere kojima se sprečava bila koja koruptivna radnja u toku realizacije Ugovora. Ukoliko se utvrdi da bilo koja ugovorna strana preduzima koruptivne radnje Ugovor će se smatrati ništavim.

PRIMJENA PROPISA

Član 17.

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 18.

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog Ugovora rješavaju sporazumom. U protivnom, ugovara se nadležnost suda u Podgorici.

PRIMJERCI UGOVORA

Član 19.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjeraka od kojih se, nakon potpisivanja, 2 (dva) primjerka dostavljaju Isporučiocu, a 2 (dva) primjerka ostaju Naručiocu.

ISPORUČILAC

Izvršni direktor
Jelena Boljević



NARUČILAC

Šef Službe za nabavku
Mirko Dedović



tk

FINANSIJSKI DIO PONUDE

Partija 1 - Opomenski znaci i naljepcnice i klik-klak ramovi

| r.b. | opis predmeta nabavke u cjelini, odnosno po partiji ili stavkama | bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, dimenzija, oblika, bezbjednosti, performansi, označavanja, roka upotrebe i dr... | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno |
|------|--|---|----------------|----------|------------------|--------|
| | Protivpožarni znaci | | | | | |
| 1. | Izlaz 1 | Forex tvrda plastika 3,00mm; dimenzije 150x75mm, boja Zelena-Bijela; | kom | 50 | 0,15 | 7,50 |
| 2. | Izlaz 2 | Forex tvrda plastika 3,00mm; dimenzije 150x75mm, boja Zelena-Bijela; | kom | 100 | 0,15 | 15,00 |
| 3. | Izlaz smjer lijevo | Forex tvrda plastika 3,00mm; dimenzija 150x75mm, boja Zelena-Bijela; | kom | 50 | 0,15 | 7,50 |
| 4. | Izlaz smjer desno | Forex tvrda plastika 3,00mm; dimenzija 150x75mm, Zelena-Bijela; | kom | 100 | 0,15 | 15,00 |
| 5. | Oznaka za PPA | Forex tvrda plastika 3,00mm; dimenzija 140x140mm, boja Crvena-Bijela; | kom | 150 | 0,15 | 22,50 |
| 6. | Izlaz smjer lijevo gore | Forex tvrda plastika 3,00mm; dimenzija 150x75mm, boja Zelena-Bijela; | kom | 50 | 0,15 | 7,50 |

| | | | | | | |
|-----|---------------------------|--|-----|-----|------|--------|
| 7. | Izlaz smjer desno gore | Forex tvrda plastika 3,00mm; dimenzija 150x75mm, boja Zelena-Bijela; | kom | 100 | 0,15 | 15,00 |
| 8. | Izlaz smjer lijevo dolje | Forex tvrda plastika 3,00mm; dimenzija 150x75mm, boja Zelena-Bijela; | kom | 150 | 0,15 | 22,50 |
| 9. | Izlaz smjer desno dolje | Forex tvrda plastika 3,00mm; dimenzija 150x75mm, boja Zelena-Bijela; | kom | 150 | 0,15 | 22,50 |
| 10. | Izlaz dolje | Forex tvrda plastika 3,00mm; dimenzija 150x75mm, boja Zelena-Bijela; | kom | 150 | 0,15 | 22,50 |
| 11. | Izlaz gore | Forex tvrda plastika 3,00mm; dimenzija 150x75mm, boja Zelena-Bijela; | kom | 100 | 0,15 | 15,00 |
| 12. | Hidrant | Forex tvrda plastika 3,00mm; dimenzija 140x140mm, boja Crvena-Bijela; | kom | 150 | 0,15 | 22,50 |
| | Znaci obavještenja | | | | | |
| 13. | Pažnja ne uključuj | Forex tvrda plastika 3,00 mm; dimenzija 200x300 mm, Znak na žutoj podlozi. Izgled prema slici. Znak ima plastični lanac dužine 500 mm, koji je prikačen na lijevom i desnom gornjem uglu znaka i služi za kačenje. | kom | 150 | 0,75 | 112,50 |

| | | | | | | |
|-----|--|--|-----|-----|-------|--------|
| 14. | Oprez ne uključuj radovi u toku | Forex tvrda plastika 3,00 mm; dimenzija 340x280 mm, Znak na žutoj podlozi. Izgled prema slici. Znak ima plastični lanac dužine 500 mm, koji je prikačen na lijevom i desnom gornjem uglu znaka i služi za kačenje. | kom | 250 | 1,20 | 300,00 |
| 15. | Uključivanje i isključivanje može vršiti samo ovlašteno lice | Forex tvrda plastika 3,00 mm; dimenzija 340x280 mm, Znak na žutoj podlozi. Izgled prema slici. | kom | 150 | 1,20 | 180,00 |
| 16. | Opšta opasnost | Forex tvrda plastika 3,00mm; dimenzija 400x250mm, Znak na bijeloj podlozi, izgled prema slici | kom | 50 | 1,25 | 62,50 |
| | Znaci i naljepnice za laboratoriju | | | | | |
| 17. | Laboratorija | Plastificirana naljepnica za lijepljenje na ravnim površinama. LABORATORIJA dimenzija 120x50 mm, naslov font Calibri 48, tekst ispod Calibri 20, Bijela pozadina, sa crnim okvirom i slovima | kom | 10 | 0,042 | 0,42 |
| 18. | Laboratorija | Forex tvrda plastika 3,00 mm; dimenzije 120x50 mm, LABORATORIJA, naslov font Calibri 48, tekst ispod Calibri 20, Bijela pozadina, sa crnim okvirom i slovima | kom | 10 | 0,075 | 0,75 |

| | | | | | | |
|-----|----------------------|---|-----|----|--------|-------|
| 19. | Ispitna oprema | Plastificirana naljepnica za lijepljenje na ravnim površinama. ISPITNA OPREMA dimenzija 80x35 mm, font Calibri 40, Bijela pozadina, sa crnim okvirom i slovima | kom | 10 | 0,0196 | 0,196 |
| 20. | Ispitna oprema | Forex tvrda plastika 3,00 mm; dimenzije 120x50 mm, ISPITNA OPREMA, naslov font Calibri 48, tekst ispod Calibri 20, Bijela pozadina, sa crnim okvirom i slovima | kom | 10 | 0,075 | 0,75 |
| 21. | Ispravna oprema | Plastificirana naljepnica za lijepljenje na ravnim površinama. ISPRAVNA OPREMA dimenzija 80x35 mm, font Calibri 40, Bijela pozadina, sa crnim okvirom i slovima | kom | 20 | 0,0196 | 0,392 |
| 22. | Neispravna oprema | Plastificirana naljepnica za lijepljenje na ravnim površinama. NEISPRAVNA OPREMA dimenzija 80x35 mm, font Calibri 40, Bijela pozadina, sa crnim okvirom i slovima | kom | 20 | 0,0196 | 0,392 |
| 23. | Za ispitivanje | Plastificirana naljepnica za lijepljenje na ravnim površinama. ZA ISPITIVANJE dimenzija 80x35 mm, font Calibri 40, Bijela pozadina, sa crnim okvirom i slovima | kom | 50 | 0,0196 | 0,98 |
| 24. | Ispitano zadovoljava | Plastificirana naljepnica za lijepljenje na ravnim površinama. ISPITANO ZADOVOLJAVA dimenzija 80x35 mm, font Calibri | kom | 50 | 0,0196 | 0,98 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|--|-----|----|---------|-------|--|
| | | 40, Bijela pozadina, sa crnim okvirom i slovima | | | | | |
| 25. | Ispitano ne zadovoljava | Plastificirana naljepnica za lijepljenje na ravnim površinama. ISPITANO NE ZADOVOLJAVA dimenzija 80x35 mm, font Calibri 40, Bijela pozadina, sa crnim okvirom i slovima | kom | 50 | 0,0196 | 0,98 | |
| 26. | Identifikacioni broj | Plastificirana naljepnica za lijepljenje na ravnim površinama. Identifikacioni broj; Dimenzija 50x15 mm, font calibri 14, bijela pozadina | kom | 50 | 0,00524 | 0,262 | |
| 27. | Datum etaloniranje | Plastificirana naljepnica za lijepljenje na ravnim površinama. Datum etaloniranja, Dimenzija 50x15 mm, font calibri 14, bijela pozadina | kom | 50 | 0,00524 | 0,262 | |
| | Znaci i naljepnice za magacin | | | | | | |
| 28. | TELESKOPSKA IZOLACIONA MOTKA | Plastificirana naljepnica za lijepljenje na ravnim površinama, dimenzija 300x40 mm, slova crne boje sa žutom pozadinom i uskom crnom trakom po rubu (2 mm), Natpis: „TELESKOPSKA IZOLACIONA MOTKA“ | kom | 15 | 0,084 | 1,26 | |
| 29. | TELESKOPSKA IZOLACIONA MOTKA | Plastificirana naljepnica za lijepljenje na ravnim površinama, dimenzija 300x40 mm, slova crne boje sa narandžastom | kom | 15 | 0,084 | 1,26 | |

| | | | | | | | |
|-----|---|---|-----|----|-------|------|--|
| | | pozadinom i uskom crnom trakom po rubu (2 mm), Natpis: „TELESKOPSKA IZOLACIONA MOTKA“ | | | | | |
| 30. | IZOLACIONA KLIJEŠTA ZA VAĐENJE OSIGURAČA | Plastificirana naljepnica za lijepljenje na ravnim površinama, dimenzija 300x40 mm, slova crne boje sa žutom pozadinom i uskom crnom trakom po rubu (2 mm), Natpis: „IZOLACIONA KLIJEŠTA ZA VAĐENJE OSIGURAČA“ | kom | 15 | 0,084 | 1,26 | |
| 31. | IZOLACIONA KLIJEŠTA ZA VAĐENJE OSIGURAČA | Plastificirana naljepnica za lijepljenje na ravnim površinama, dimenzija 300x40 mm, slova crne boje sa narandžastom pozadinom i uskom crnom trakom po rubu (2 mm), Natpis: „IZOLACIONA KLIJEŠTA ZA VAĐENJE OSIGURAČA“ | kom | 15 | 0,084 | 1,26 | |
| 32. | IZOLACIONA KLIJEŠTA ZA POSTAVLJANJE TABLI | Plastificirana naljepnica za lijepljenje na ravnim površinama, dimenzija 300x40 mm, slova crne boje sa žutom pozadinom i uskom crnom trakom po rubu (2 mm), Natpis: „IZOLACIONA KLIJEŠTA ZA POSTAVLJANJE TABLI“ | kom | 15 | 0,084 | 1,26 | |
| 33. | IZOLACIONA KLIJEŠTA ZA POSTAVLJANJE TABLI | Plastificirana naljepnica za lijepljenje na ravnim površinama, dimenzija 300x40 mm, slova crne boje sa narandžastom pozadinom i uskom crnom trakom po rubu (2 mm), Natpis: | kom | 15 | 0,084 | 1,26 | |

| | | | | | | |
|-----|--|--|-----|----|-------|------|
| | | „IZOLACIONA KLIJEŠTA ZA POSTAVLJANJE TABLI“ | | | | |
| 34. | TELESKOPSKI INDIKATOR NAPONA - -- JEDNOPOLNI | Plastificirana naljepnica za lijepljenje na ravnim površinama, dimenzija 300x40 mm, slova crne boje sa žutom pozadinom i uskom crnom trakom po rubu (2 mm), Natpis: „TELESKOPSKI INDIKATOR NAPONA --- JEDNOPOLNI“ | kom | 15 | 0,084 | 1,26 |
| 35. | TELESKOPSKI INDIKATOR NAPONA - -- JEDNOPOLNI | Plastificirana naljepnica za lijepljenje na ravnim površinama, dimenzija 300x40 mm, slova crne boje sa narandžastom pozadinom i uskom crnom trakom po rubu (2 mm), Natpis: „TELESKOPSKI INDIKATOR NAPONA --- JEDNOPOLNI“ | kom | 15 | 0,084 | 1,26 |
| 36. | TELESKOPSKI INDIKATOR NAPONA - -- DVOPOLNI | Plastificirana naljepnica za lijepljenje na ravnim površinama, dimenzija 300x40 mm, slova crne boje sa žutom pozadinom i uskom crnom trakom po rubu (2 mm), Natpis: „TELESKOPSKI INDIKATOR NAPONA --- DVOPOLNI“ | kom | 15 | 0,084 | 1,26 |
| 37. | TELESKOPSKI INDIKATOR NAPONA - -- DVOPOLNI | Plastificirana naljepnica za lijepljenje na ravnim površinama, dimenzija 300x40 mm, slova crne boje sa narandžastom pozadinom i uskom crnom trakom po rubu (2 mm), Natpis: | kom | 15 | 0,084 | 1,26 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|---|-----|----|-------|------|--|
| | | „TELESKOPSKI INDIKATOR NAPONA --- DVOPOLNI“ | | | | | |
| 38. | IZOLACIONA PREKRIVKA | Plastificirana naljepnica za lijepljenje na ravnim površinama, dimenzija 300x40 mm, slova crne boje sa žutom pozadinom i uskom crnom trakom po rubu (2 mm), Natpis: „IZOLACIONA PREKRIVKA“ | kom | 15 | 0,084 | 1,26 | |
| 39. | IZOLACIONA PREKRIVKA | Plastificirana naljepnica za lijepljenje na ravnim površinama, dimenzija 300x40 mm, slova crne boje sa narandžastom pozadinom i uskom crnom trakom po rubu (2 mm), Natpis: „IZOLACIONA PREKRIVKA“ | kom | 15 | 0,084 | 1,26 | |
| 40. | IZOLACIONE RUKAVICE KLASE 0 | Plastificirana naljepnica za lijepljenje na ravnim površinama, dimenzija 300x40 mm, slova crne boje sa žutom pozadinom i uskom crnom trakom po rubu (2 mm), Natpis: „IZOLACIONE RUKAVICE KLASE 0“ | kom | 15 | 0,084 | 1,26 | |
| 41. | IZOLACIONE RUKAVICE KLASE 0 | Plastificirana naljepnica za lijepljenje na ravnim površinama, dimenzija 300x40 mm, slova crne boje sa narandžastom pozadinom i uskom crnom trakom po rubu (2 mm), Natpis: „IZOLACIONE RUKAVICE KLASE 0“ | kom | 15 | 0,084 | 1,26 | |

| | | | | | | |
|-----|------------------------------|---|-----|----|-------|------|
| 42. | IZOLACIONE RUKAVICE KLASSE 2 | Plastificirana naljepnica za lijepljenje na ravnim površinama, dimenzija 300x40 mm, slova crne boje sa žutom pozadinom i uskom crnom trakom po rubu (2 mm), Natpis: „IZOLACIONE RUKAVICE KLASSE 2“ | kom | 15 | 0,084 | 1,26 |
| 43. | IZOLACIONE RUKAVICE KLASSE 2 | Plastificirana naljepnica za lijepljenje na ravnim površinama, dimenzija 300x40 mm, slova crne boje sa narandžastom pozadinom i uskom crnom trakom po rubu (2 mm), Natpis: „IZOLACIONE RUKAVICE KLASSE 2“ | kom | 15 | 0,084 | 1,26 |
| 44. | IZOLACIONE RUKAVICE KLASSE 4 | Plastificirana naljepnica za lijepljenje na ravnim površinama, dimenzija 300x40 mm, slova crne boje sa žutom pozadinom i uskom crnom trakom po rubu (2 mm), Natpis: „IZOLACIONE RUKAVICE KLASSE 4“ | kom | 15 | 0,084 | 1,26 |
| 45. | IZOLACIONE RUKAVICE KLASSE 4 | Plastificirana naljepnica za lijepljenje na ravnim površinama, dimenzija 300x40 mm, slova crne boje sa narandžastom pozadinom i uskom crnom trakom po rubu (2 mm), Natpis: „IZOLACIONE RUKAVICE KLASSE 4“ | kom | 15 | 0,084 | 1,26 |
| 46. | IZOLACIONE ČIZME | Plastificirana naljepnica za lijepljenje na ravnim površinama, dimenzija 300x40 mm, slova crne boje sa žutom pozadinom | kom | 15 | 0,084 | 1,26 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------------|--|-----|----|-------|------|--|
| | | i uskom crnom trakom po rubu (2 mm), Natpis: „IZOLACIONE ČIZME“ | | | | | |
| 47. | IZOLACIONE ČIZME | Plastificirana naljepnica za lijepljenje na ravnim površinama, dimenzija 300x40 mm, slova crne boje sa narandžastom pozadinom i uskom crnom trakom po rubu (2 mm), Natpis: „IZOLACIONE ČIZME“ | kom | 15 | 0,084 | 1,26 | |
| 48. | IZOLACIONI ŠLIJEM | Plastificirana naljepnica za lijepljenje na ravnim površinama, dimenzija 300x40 mm, slova crne boje sa žutom pozadinom i uskom crnom trakom po rubu (2 mm), Natpis: „IZOLACIONI ŠLIJEM“ | kom | 15 | 0,084 | 1,26 | |
| 49. | IZOLACIONI ŠLIJEM | Plastificirana naljepnica za lijepljenje na ravnim površinama, dimenzija 300x40 mm, slova crne boje sa narandžastom pozadinom i uskom crnom trakom po rubu (2 mm), Natpis: „IZOLACIONI ŠLIJEM“ | kom | 15 | 0,084 | 1,26 | |
| 50. | IZOLACIONA KLUPICA | Plastificirana naljepnica za lijepljenje na ravnim površinama, dimenzija 300x40 mm, slova crne boje sa žutom pozadinom i uskom crnom trakom po rubu (2 mm), Natpis: „IZOLACIONA KLUPICA“ | kom | 15 | 0,084 | 1,26 | |
| 51. | IZOLACIONA KLUPICA | Plastificirana naljepnica za lijepljenje na ravnim površinama, dimenzija 300x40 mm, slova crne boje sa narandžastom | kom | 15 | 0,084 | 1,26 | |

| | | | | | | | |
|-----|------------------------|--|-----|----|-------|------|--|
| | | pozadinom i uskom crnom trakom po rubu (2 mm), Natpis: „IZOLACIONA KLUPICA“ | | | | | |
| 52. | IZOLACIONA TABLA 12 KV | Plastificirana naljepnica za lijepljenje na ravnim površinama, dimenzija 300x40 mm, slova crne boje sa žutom pozadinom i uskom crnom trakom po rubu (2 mm), Natpis: „IZOLACIONA TABLA 12 KV“ | kom | 15 | 0,084 | 1,26 | |
| 53. | IZOLACIONA TABLA 12 KV | Plastificirana naljepnica za lijepljenje na ravnim površinama, dimenzija 300x40 mm, slova crne boje sa narandžastom pozadinom i uskom crnom trakom po rubu (2 mm), Natpis: „IZOLACIONA TABLA 12 KV“ | kom | 15 | 0.084 | 1.26 | |
| 54. | IZOLACIONA TABLA 38 KV | Plastificirana naljepnica za lijepljenje na ravnim površinama, dimenzija 300x40 mm, slova crne boje sa žutom pozadinom i uskom crnom trakom po rubu (2 mm), Natpis: „IZOLACIONA TABLA 38 KV “ | kom | 15 | 0,084 | 1,26 | |
| 55. | IZOLACIONA TABLA 38 KV | Plastificirana naljepnica za lijepljenje na ravnim površinama, dimenzija 300x40 mm, slova crne boje sa narandžastom pozadinom i uskom crnom trakom po rubu (2 mm), Natpis: „IZOLACIONA TABLA 38 KV “ | kom | 15 | 0,084 | 1,26 | |

| | | | | | | |
|-----|--|---|-----|----|-------|------|
| 56. | TELESKOPSKI INDIKATOR NAPONA – GLAVA | Plastificirana naljepnica za lijepljenje na ravnim površinama, dimenzija 300x40 mm, slova crne boje sa žutom pozadinom i uskom crnom trakom po rubu (2 mm), Natpis: „TELESKOPSKI INDIKATOR NAPONA – GLAVA“ | kom | 15 | 0,084 | 1,26 |
| 57. | TELESKOPSKI INDIKATOR NAPONA – GLAVA | Plastificirana naljepnica za lijepljenje na ravnim površinama, dimenzija 300x40 mm, slova crne boje sa narandžastom pozadinom i uskom crnom trakom po rubu (2 mm), Natpis: „TELESKOPSKI INDIKATOR NAPONA – GLAVA“ | kom | 15 | 0,084 | 1,26 |
| 58. | IZOLACIONI TEPIH – ISPITANI | Plastificirana naljepnica za lijepljenje na ravnim površinama, dimenzija 300x40 mm, slova crne boje sa žutom pozadinom i uskom crnom trakom po rubu (2 mm), Natpis: „IZOLACIONI TEPIH – ISPITANI“ | kom | 15 | 0,084 | 1,26 |
| 59. | IZOLACIONI TEPIH – ISPITANI | Plastificirana naljepnica za lijepljenje na ravnim površinama, dimenzija 300x40 mm, slova crne boje sa narandžastom pozadinom i uskom crnom trakom po rubu (2 mm), Natpis: „IZOLACIONI TEPIH – ISPITANI“ | kom | 15 | 0,084 | 1,26 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|--|-----|----|-------|------|
| 60. | IZOLACIO NI TEPIH - NEISPITANI | Plastificirana naljepnica za lijepljenje na ravnim površinama, dimenzija 300x40 mm, slova crne boje sa žutom pozadinom i uskom crnom trakom po rubu (2 mm), Natpis: „IZOLACIO NI TEPIH - NEISPITANI“ | kom | 15 | 0,084 | 1,26 |
| 61. | IZOLACIO NI TEPIH - NEISPITANI | Plastificirana naljepnica za lijepljenje na ravnim površinama, dimenzija 300x40 mm, slova crne boje sa narandžastom pozadinom i uskom crnom trakom po rubu (2 mm), Natpis: „IZOLACIO NI TEPIH - NEISPITANI“ | kom | 15 | 0,084 | 1,26 |
| 62. | OPRUŽNA PUŠKA SA SONDOM | Plastificirana naljepnica za lijepljenje na ravnim površinama, dimenzija 300x40 mm, slova crne boje sa žutom pozadinom i uskom crnom trakom po rubu (2 mm), Natpis: „OPRUŽNA PUŠKA SA SONDOM“ | kom | 15 | 0,084 | 1,26 |
| 63. | OPRUŽNA PUŠKA SA SONDOM | Plastificirana naljepnica za lijepljenje na ravnim površinama, dimenzija 300x40 mm, slova crne boje sa narandžastom pozadinom i uskom crnom trakom po rubu (2 mm), Natpis: „OPRUŽNA PUŠKA SA SONDOM“ | kom | 15 | 0,084 | 1,26 |
| 64. | KOMPLETI ZA KRATKO SPAJANJE | Plastificirana naljepnica za lijepljenje na ravnim površinama, dimenzija 300x40 mm, slova crne boje sa žutom pozadinom | kom | 15 | 0,084 | 1,26 |

| | | | | | | | |
|-----|--|--|-----|----|-------|------|--|
| | | i uskom crnom trakom po rubu (2 mm), Natpis: „KOMPLETI ZA KRATKO SPAJANJE“ | | | | | |
| 65. | KOMPLETI ZA KRATKO SPAJANJE | Plastificirana naljepnica za lijepljenje na ravnim površinama, dimenzija 300x40 mm, slova crne boje sa narandžastom pozadinom i uskom crnom trakom po rubu (2 mm), Natpis: „KOMPLETI ZA KRATKO SPAJANJE“ | kom | 15 | 0,084 | 1,26 | |
| 66. | TELESKOPSKA IZOLACIONA MOTKA | Forex tvrda plastika 3,00mm; dimenzija 300x100 mm, boja slova crna, pozadina žuta, sa crnom uskom trakom po rubu gdje je širina 5 mm natpis TELESKOPSKA IZOLACIONA MOTKA | kom | 10 | 0,375 | 3,75 | |
| 67. | TELESKOPSKA IZOLACIONA MOTKA | Forex tvrda plastika 3,00mm; dimenzija 300x100 mm, boja slova crna, pozadina narandžasta, sa crnom uskom trakom po rubu gdje je širina 5 mm natpis TELESKOPSKA IZOLACIONA MOTKA | kom | 10 | 0,375 | 3,75 | |
| 68. | IZOLACIONA KLIJEŠTA ZA VAĐENJE OSIGURAČA | Forex tvrda plastika 3,00mm; dimenzija 300x100 mm, boja slova crna, pozadina žuta, sa crnom uskom trakom po rubu gdje je širina 5 mm natpis IZOLACIONA KLIJEŠTA ZA VAĐENJE OSIGURAČA | kom | 10 | 0,375 | 3,75 | |

| | | | | | | |
|-----|--|--|-----|----|-------|------|
| 69. | IZOLACIONA KLIJEŠTA ZA VAĐENJE OSIGURAČA | Forex tvrda plastika 3,00mm; dimenzija 300x100 mm, boja slova crna, pozadina narandžasta, sa crnom uskom trakom po rubu gdje je širina 5 mm natpis IZOLACIONA KLIJEŠTA ZA VAĐENJE OSIGURAČA | kom | 10 | 0,375 | 3,75 |
| 70. | IZOLACIONA KLIJEŠTA ZA POSTAVLJANJE TABLI | Forex tvrda plastika 3,00mm; dimenzija 300x100 mm, boja slova crna, pozadina žuta, sa crnom uskom trakom po rubu gdje je širina 5 mm natpis IZOLACIONA KLIJEŠTA ZA POSTAVLJANJE TABLI | kom | 10 | 0,375 | 3,75 |
| 71. | IZOLACIONA KLIJEŠTA ZA POSTAVLJANJE TABLI | Forex tvrda plastika 3,00mm; dimenzija 300x100 mm, boja slova crna, pozadina narandžasta, sa crnom uskom trakom po rubu gdje je širina 5 mm natpis IZOLACIONA KLIJEŠTA ZA POSTAVLJANJE TABLI | kom | 10 | 0,375 | 3,75 |
| 72. | TELESKOPSKI INDIKATOR NAPONA - -- JEDNOPOLNI | Forex tvrda plastika 3,00mm; dimenzija 300x100 mm, boja slova crna, pozadina žuta, sa crnom uskom trakom po rubu gdje je širina 5 mm natpis TELESKOPSKI INDIKATOR NAPONA --- JEDNOPOLNI | kom | 10 | 0,375 | 3,75 |
| 73. | TELESKOPSKI INDIKATOR NAPONA - -- JEDNOPOLNI | Forex tvrda plastika 3,00mm; dimenzija 300x100 mm, boja slova crna, pozadina narandžasta, sa crnom uskom trakom po rubu gdje je širina 5 mm natpis | kom | 10 | 0,375 | 3,75 |

| | | | | | | | |
|-----|--|--|-----|----|-------|------|--|
| | | TELESKOPSKI INDIKATOR NAPONA --- JEDNOPOLNI | | | | | |
| 74. | TELESKOPSKI INDIKATOR NAPONA - -- DVOPOLNI | Forex tvrda plastika 3,00mm; dimenzija 300x100 mm, boja slova crna, pozadina žuta, sa crnom uskom trakom po rubu gdje je širina 5 mm natpis TELESKOPSKI INDIKATOR NAPONA --- DVOPOLNI | kom | 10 | 0,375 | 3,75 | |
| 75. | TELESKOPSKI INDIKATOR NAPONA - -- DVOPOLNI | Forex tvrda plastika 3,00mm; dimenzija 300x100 mm, boja slova crna, pozadina narandžasta, sa crnom uskom trakom po rubu gdje je širina 5 mm natpis TELESKOPSKI INDIKATOR NAPONA --- DVOPOLNI | kom | 10 | 0,375 | 3,75 | |
| 76. | IZOLACIONA PREKRIVKA | Forex tvrda plastika 3,00mm; dimenzija 300x100 mm, boja slova crna, pozadina žuta, sa crnom uskom trakom po rubu gdje je širina 5 mm natpis IZOLACIONA PREKRIVKA | kom | 10 | 0,375 | 3,75 | |
| 77. | IZOLACIONA PREKRIVKA | Forex tvrda plastika 3,00mm; dimenzija 300x100 mm, boja slova crna, pozadina narandžasta, sa crnom uskom trakom po rubu gdje je širina 5 mm natpis IZOLACIONA PREKRIVKA | kom | 10 | 0,375 | 3,75 | |
| 78. | IZOLACIONE RUKAVICE KLASA 0 | Forex tvrda plastika 3,00mm; dimenzija 300x100 mm, boja slova crna, pozadina žuta, sa crnom uskom trakom po | kom | 10 | 0,375 | 3,75 | |

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------|---|-----|----|-------|------|
| | | rubu gdje je širina 5 mm natpis IZOLACIONE RUKAVICE KLASSE 0 | | | | |
| 79. | IZOLACIONE RUKAVICE KLASSE 0 | Forex tvrda plastika 3,00mm; dimenzija 300x100 mm, boja slova crna, pozadina narandžasta, sa crnom uskom trakom po rubu gdje je širina 5 mm natpis IZOLACIONE RUKAVICE KLASSE 0 | kom | 10 | 0,375 | 3,75 |
| 80. | IZOLACIONE RUKAVICE KLASSE 2 | Forex tvrda plastika 3,00mm; dimenzija 300x100 mm, boja slova crna, pozadina žuta, sa crnom uskom trakom po rubu gdje je širina 5 mm natpis IZOLACIONE RUKAVICE KLASSE 2 | kom | 10 | 0,375 | 3,75 |
| 81. | IZOLACIONE RUKAVICE KLASSE 2 | Forex tvrda plastika 3,00mm; dimenzija 300x100 mm, boja slova crna, pozadina narandžasta, sa crnom uskom trakom po rubu gdje je širina 5 mm natpis IZOLACIONE RUKAVICE KLASSE 2 | kom | 10 | 0,375 | 3,75 |
| 82. | IZOLACIONE RUKAVICE KLASSE 4 | Forex tvrda plastika 3,00mm; dimenzija 300x100 mm, boja slova crna, pozadina žuta, sa crnom uskom trakom po rubu gdje je širina 5 mm natpis IZOLACIONE RUKAVICE KLASSE 4 | kom | 10 | 0,375 | 3,75 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------------------|--|-----|----|-------|------|
| 83. | IZOLACIONE RUKAVICE KLASE 4 | Forex tvrda plastika 3,00mm; dimenzija 300x100 mm, boja slova crna, pozadina narandžasta, sa crnom uskom trakom po rubu gdje je širina 5 mm natpis IZOLACIONE RUKAVICE KLASE 4 | kom | 10 | 0,375 | 3,75 |
| 84. | IZOLACIONE ČIZME | Forex tvrda plastika 3,00mm; dimenzija 300x100 mm, boja slova crna, pozadina žuta, sa crnom uskom trakom po rubu gdje je širina 5 mm natpis IZOLACIONE ČIZME | kom | 10 | 0,375 | 3,75 |
| 85. | IZOLACIONE ČIZME | Forex tvrda plastika 3,00mm; dimenzija 300x100 mm, boja slova crna, pozadina narandžasta, sa crnom uskom trakom po rubu gdje je širina 5 mm natpis IZOLACIONE ČIZME | kom | 10 | 0,375 | 3,75 |
| 86. | IZOLACIONI ŠLJEM | Forex tvrda plastika 3,00mm; dimenzija 300x100 mm, boja slova crna, pozadina žuta, sa crnom uskom trakom po rubu gdje je širina 5 mm natpis IZOLACIONI ŠLJEM | kom | 10 | 0,375 | 3,75 |
| 87. | IZOLACIONI ŠLJEM | Forex tvrda plastika 3,00mm; dimenzija 300x100 mm, boja slova crna, pozadina narandžasta, sa crnom uskom trakom po rubu gdje je širina 5 mm natpis IZOLACIONI ŠLJEM | kom | 10 | 0,375 | 3,75 |

| | | | | | | |
|-----|------------------------|---|-----|----|-------|------|
| 88. | IZOLACIONA KLUPICA | Forex tvrda plastika 3,00mm; dimenzija 300x100 mm, boja slova crna, pozadina žuta, sa crnom uskom trakom po rubu gdje je širina 5 mm natpis IZOLACIONA KLUPICA | kom | 10 | 0,375 | 3,75 |
| 89. | IZOLACIONA KLUPICA | Forex tvrda plastika 3,00mm; dimenzija 300x100 mm, boja slova crna, pozadina narandžasta, sa crnom uskom trakom po rubu gdje je širina 5 mm natpis IZOLACIONA KLUPICA | kom | 10 | 0,375 | 3,75 |
| 90. | IZOLACIONA TABLA 12 KV | Forex tvrda plastika 3,00mm; dimenzija 300x100 mm, boja slova crna, pozadina žuta, sa crnom uskom trakom po rubu gdje je širina 5 mm natpis IZOLACIONA TABLA 12 KV | kom | 10 | 0,375 | 3,75 |
| 91. | IZOLACIONA TABLA 12 KV | Forex tvrda plastika 3,00mm; dimenzija 300x100 mm, boja slova crna, pozadina narandžasta, sa crnom uskom trakom po rubu gdje je širina 5 mm natpis IZOLACIONA TABLA 12 KV | kom | 10 | 0,375 | 3,75 |
| 92. | IZOLACIONA TABLA 38 KV | Forex tvrda plastika 3,00mm; dimenzija 300x100 mm, boja slova crna, pozadina žuta, sa crnom uskom trakom po rubu gdje je širina 5 mm natpis IZOLACIONA TABLA 38 KV | kom | 10 | 0,375 | 3,75 |

| | | | | | | |
|-----|--|---|-----|----|-------|------|
| 93. | IZOLACIONA TABLA 38 KV | Forex tvrda plastika 3,00mm; dimenzija 300x100 mm, boja slova crna, pozadina narandžasta, sa crnom uskom trakom po rubu gdje je širina 5 mm natpis IZOLACIONA TABLA 38 KV | kom | 10 | 0,375 | 3,75 |
| 94. | TELESKOPSKI INDIKATOR NAPONA – GLAVA | Forex tvrda plastika 3,00mm; dimenzija 300x100 mm, boja slova crna, pozadina žuta, sa crnom uskom trakom po rubu gdje je širina 5 mm natpis TELESKOPSKI INDIKATOR NAPONA – GLAVA | kom | 10 | 0,375 | 3,75 |
| 95. | TELESKOPSKI INDIKATOR NAPONA – GLAVA | Forex tvrda plastika 3,00mm; dimenzija 300x100 mm, boja slova crna, pozadina narandžasta, sa crnom uskom trakom po rubu gdje je širina 5 mm natpis TELESKOPSKI INDIKATOR NAPONA – GLAVA | kom | 10 | 0,375 | 3,75 |
| 96. | IZOLACIONI TEPIH – ISPITANI | Forex tvrda plastika 3,00mm; dimenzija 300x100 mm, boja slova crna, pozadina žuta, sa crnom uskom trakom po rubu gdje je širina 5 mm natpis IZOLACIONI TEPIH – ISPITANI | kom | 10 | 0,375 | 3,75 |
| 97. | IZOLACIONI TEPIH – ISPITANI | Forex tvrda plastika 3,00mm; dimenzija 300x100 mm, boja slova crna, pozadina narandžasta, sa crnom uskom trakom po rubu gdje je širina 5 mm natpis | kom | 10 | 0,375 | 3,75 |

| | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|---|-----|----|-------|------|--|
| | | IZOLACIONI TEPIH – ISPITANI | | | | | |
| 98. | IZOLACIO NI TEPIH - NEISPITANI | Forex tvrda plastika 3,00mm; dimenzija 300x100 mm, boja slova crna, pozadina žuta, sa crnom uskom trakom po rubu gdje je širina 5 mm natpis IZOLACIO NI TEPIH - NEISPITANI | kom | 10 | 0,375 | 3,75 | |
| 99. | IZOLACIO NI TEPIH - NEISPITANI | Forex tvrda plastika 3,00mm; dimenzija 300x100 mm, boja slova crna, pozadina narandžasta, sa crnom uskom trakom po rubu gdje je širina 5 mm natpis IZOLACIO NI TEPIH - NEISPITANI | kom | 10 | 0,375 | 3,75 | |
| 100 | OPRUŽNA PUŠKA SA SONDOM | Forex tvrda plastika 3,00mm; dimenzija 300x100 mm, boja slova crna, pozadina žuta, sa crnom uskom trakom po rubu gdje je širina 5 mm natpis OPRUŽNA PUŠKA SA SONDOM | kom | 10 | 0,375 | 3,75 | |
| 101 | OPRUŽNA PUŠKA SA SONDOM | Forex tvrda plastika 3,00mm; dimenzija 300x100 mm, boja slova crna, pozadina narandžasta, sa crnom uskom trakom po rubu gdje je širina 5 mm natpis OPRUŽNA PUŠKA SA SONDOM | kom | 10 | 0,375 | 3,75 | |

| | | | | | | |
|-----|--|--|-----|----|-------|-------|
| 102 | KOMPLETI ZA KRATKO SPAJANJE | Forex tvrda plastika 3,00mm; dimenzija 300x100 mm, boja slova crna, pozadina žuta, sa crnom uskom trakom po rubu gdje je širina 5 mm natpis KOMPLETI ZA KRATKO SPAJANJE | kom | 10 | 0,375 | 3,75 |
| 103 | KOMPLETI ZA KRATKO SPAJANJE | Forex tvrda plastika 3,00mm; dimenzija 300x100 mm, boja slova crna, pozadina narandžasta, sa crnom uskom trakom po rubu gdje je širina 5 mm natpis KOMPLETI ZA KRATKO SPAJANJE | kom | 10 | 0,375 | 3,75 |
| 104 | ISPITANA SREDSTVA | Forex tvrda plastika 3,00mm; dimenzija 1000x500 mm, boja slova crna, pozadina žuta, sa crnom uskom trakom po rubu gdje je širina 15 mm natpis ISPITANA SREDSTVA | Kom | 5 | 6,25 | 31,25 |
| 105 | NEISPITANA SREDSTVA | Forex tvrda plastika 3,00mm; dimenzija 1000x500 mm, boja slova crna, pozadina narandžasta, sa crnom uskom trakom po rubu gdje je širina 15 mm natpis NEISPITANA SREDSTVA | kom | 5 | 6,25 | 31,25 |
| | Znaci ZŽS | | | | | |
| 106 | Otpadne fluorescentne cijevi 20 01 21* | Plastificirane naljepnice za lijepljenje na ravnim površinama. Dimenzije 297x150 mm | kom | 50 | 0,322 | 16,10 |

| | | | | | | |
|-----|---|---|-----|----|-------|--------|
| 107 | Otpadna ambalaža 15 01 10* | Plastificirane naljepnice za lijepljenje na ravnim površinama. Dimenzije 297x150 mm | kom | 50 | 0,322 | 16,10 |
| 108 | Otpadne olovne baterije (Pb) 16 06 01* | Plastificirane naljepnice za lijepljenje na ravnim površinama. Dimenzije 297x150 mm | kom | 50 | 0,322 | 16,10 |
| 109 | Otpadne niki-kadjumske baterije (Ni-Cd) 16 06 02* | Plastificirane naljepnice za lijepljenje na ravnim površinama. Dimenzije 297x150 mm | kom | 50 | 0,322 | 16,10 |
| 110 | Apsorber i krpe za brisanje 15 02 02* | Plastificirane naljepnice za lijepljenje na ravnim površinama. Dimenzije 297x150 mm | kom | 50 | 0,322 | 16,10 |
| 111 | Otpadni toneri | Plastificirane naljepnice za lijepljenje na ravnim površinama. Dimenzije 297x210 mm | kom | 50 | 0,322 | 16,10 |
| | Klik klak okvir | | | | | |
| 112 | Klik klak okvir formata A4 | Ram u kompletu sa anti-refleks folijom, paketom tiplova i šrafova. Ramovi sa unutrašnje strane imaju radi lakše montaže i po horizontalnoj i po vertikalnoj strani lajsne, mjesto za kačenje na šaraf. Svaki ram je pojedinačno pakovan u foliju i kartonsku kutiju . | kom | 50 | 11,00 | 550,00 |
| 113 | Klik klak okvir formata A3 | Ram u kompletu sa anti-refleks folijom, paketom tiplova i šrafova. Ramovi sa unutrašnje strane imaju radi lakše montaže i po horizontalnoj i po | kom | 50 | 15,00 | 750,00 |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|-----------|
| | | vertikalnoj strani lajsne mjesto za kačenje na šaraf. Svaki ram je pojedinačno pakovan u puc foliju i kartonsku kutiju . | | | | |
| Ukupan iznos: | | | | | | 2.505,84€ |

Ovlašćeno lice ponuđača
 Jelena Boljević, izvršni direktor

(ime, prezime i funkcija)

J. Boljević
(potpis)



Uslovi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za izvršenje Ugovora

- Rok isporuke robe: Mjesec dana od zaključenja Ugovora, osim za štampu.
- Rok isporuke štampe: mjesec dana od dana potvrde dostavljene matrice za štampu
- Rok za dostavljanje matrice je 7 radnih dana od dana potpisivanja Ugovora.
- Način plaćanja je: Virmanski, u roku od 30 dana od ispostavljanja fakture.
- Mjesto isporuke: Centralni magacin Cedis-a

Ovlašćeno lice ponuđača
Jelena Boljević, izvršni direktor

(ime, prezime i funkcija)

J. Boljević
(potpis)

